





## Betoontoodete hinnakiri 2026

Kehtib alates 01.03.2026

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS



### Premium betoonsillutuskivid

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	16 alust
		m <sup>2</sup> /kg/alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Riimu-kivid</b> paksus ca 120 mm		<b>TRe</b>	6,48m <sup>2</sup> /1120 kg		
296x296x120 mm					
sile: hall			47,7	36,7	<b>33,5</b>
sile: must			49,9	38,8	<b>35,7</b>
<b>Rombakivi</b> , paksus 80 mm		<b>TRi</b>	7,04m <sup>2</sup> /1290 kg		
334xx197x80 mm					
sile: hall			35,8	27,1	<b>23,8</b>
sile: must, pruun, liivpruun, punane, punamust			37,2	28,5	<b>25,2</b>
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			45,0	36,2	<b>32,9</b>
<b>Piano-kivid</b> , paksus 80 mm		<b>Ola</b>	7,92m <sup>2</sup> /1470 kg		
6 erimõõdulist kivi, müüakse komplektina					
sile: hall			34,1	25,3	<b>22,4</b>
sile: must			36,8	28,0	<b>25,1</b>
sile: hiili			38,2	29,4	<b>26,5</b>
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			44,4	35,6	<b>32,7</b>
<b>Piano-kivid</b> , paksus 120 mm		<b>Ola</b>	4,95m <sup>2</sup> /1360 kg		
6 erimõõdulist kivi, müüakse komplektina					
sile: hall			54,4	43,5	<b>40,5</b>
sile: must			56,4	45,5	<b>42,5</b>
sile: hiili			57,9	47,0	<b>44,0</b>
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			68,5	57,6	<b>54,6</b>
<b>Polar-Antiikki kivi</b> , paksus 50 mm		<b>TRe</b>	9,1m <sup>2</sup> /1120 kg		
175x115x50 mm					
antiik: hall			30,8	24,3	<b>22,8</b>
antiik: must			32,3	25,8	<b>24,3</b>
<b>Artik-täringukivi</b> , paksus 80 mm		<b>TRi</b>	5,22m <sup>2</sup> /950 kg		
92x92x80 mm					
profileeritud: hall, must			49,5	38,4	<b>34,3</b>
pesubetoon: hall, punane, helehall, tumehall			56,7	45,6	<b>41,4</b>
<b>Luoto-kivid</b> , paksus 80 mm, faasita		<b>TRe</b>	6,57m <sup>2</sup> /1140 kg		
336x246x80 mm					
profileeritud: mustjashall, hiili, hehku			46,0	35,1	<b>32,0</b>


Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
				€/tk	€/tk
<b>Gaala kivi</b> , paksus 45 mm, 560x45x430 mm , 6,1 tk/m <sup>2</sup>	<b>Tre</b>	tk/kg/alusel 64tk/1100 kg	€ /tk	€ /tk	€ /tk
sile: hall, must, hehku, savu			6,6	4,9	4,5
<b>Gaala kivi</b> , paksus 80 mm, 560x80x430 mm , 6,1 tk/m <sup>2</sup>	<b>Ola</b>	40tk/1260 kg			
sile: grafiitvalge, grafiitliivapruun			8,2	6,1	5,5
sile: kuloautere			9,7	7,5	7,0
<b>Lumo-Gaala kivi</b> , paksus 80 mm, 560x80x430 mm , 6,1 tk/m <sup>2</sup>	<b>Ola</b>	40tk/875 kg			
sile: hall			6,9	5,5	5,1
sile: must			7,1	5,7	5,3
sile: grafiitvalge			7,5	6,0	5,6
<b>Luostari-kivid</b> , FAASITA ja FAASIGA paksus 80 mm 208x68x80 mm	<b>Tri</b>	6,48/1190 kg	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
sile: hall			37,0	29,5	26,5
sile: must			38,4	30,8	28,0
sile: punamust			40,0	32,4	29,8
<b>Piha Betonitiili</b> paksus 60 mm 198x98x60 mm faasita	<b>Tre</b>	9,6/1340 kg	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
sile: dyyni, kaarna, rakka			32,2	25,8	24,3
antiik: dyyni, kaarna, rakka			37,8	31,4	29,8


### Premium sillutuskivid

### HULGIHIND

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
				€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Kartano-kivid</b> , paksus 60 mm 278x138x60 mm	<b>Tre, Tri, Ou</b>	m <sup>2</sup> /kg/alusel 9,4/1290 kg	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
sile: hall			27,2	21,0	19,5
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun,			28,0	21,8	20,3
sile: savu, kajo			30,9	24,7	23,2
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			36,3	30,0	28,6
<b>Kartano-kivid</b> , paksus 80 mm 278x138x80 mm	<b>Ola, TRe, Tri, Ou</b>	7,52/1370 kg			
sile: hall			32,0	24,2	22,4
sile: pruun, liivapruun, must, punane, punamust			33,4	25,6	23,8
sile: savu, kajo			35,7	27,9	26,0
sile: valge			43,2	35,4	33,5
pesubetoon: helehall, hall, tumehall			42,6	34,8	33,0
liivapritsitud: autere, kuru, kulu			43,3	35,5	33,7
sile ohutuskivi: must , suurendatud kulumiskindlus			60,3	52,8	50,8
sile ohutuskivi: valge , suurendatud kulumiskindlus			77,2	69,7	67,7
<b>277x137x80 mm faasita</b>					
sile faasita: hall			34,0	26,2	24,4
sile faasita: must, pruun, liivapruun, punane			36,6	28,7	26,9
antiik: hall			39,8	31,7	29,8
antiik: must, punane, liivapruun, pruun			41,5	33,3	31,4

<b>Lumo-Kartanokivid, paksus 80 mm</b> 278x138x80 mm	<b>Tri</b>	<b>7,52/1020 kg</b>				
sile: hall				31,2	24,9	<b>22,7</b>
sile: must				35,7	29,4	<b>27,2</b>

<b>Kartano täringukivid, paksus 60 mm</b> 138x138x60 mm	<b>Tre, Tri, Ou</b>	<b>9,4/1290 kg</b>				
sile: hall				27,2	21,0	<b>19,5</b>
sile: punamust, must, punane, pruun, liivapruun				28,7	22,5	<b>21,0</b>
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				36,2	29,9	<b>28,5</b>

<b>Kartano täringukivid, paksus 80 mm</b> 138x138x80 mm	<b>Ola, Tre, Tri, Ou</b>	<b>7,52/1370 kg</b>				
sile: hall				32,0	24,2	<b>22,4</b>
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun				33,4	25,6	<b>23,8</b>
sile: valge				43,2	35,4	<b>33,5</b>
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				42,6	34,8	<b>33,0</b>
liivapritsitud: kulo, autere, kuru				43,3	35,5	<b>33,7</b>
sile: (suojatie) must, suurendatud kulumiskindlus				60,3	52,8	<b>50,8</b>
sile: (suojatie) valge, suurendatud kulumiskindlus				77,0	69,0	<b>67,0</b>
<b>137x137x80 mm faasita</b>						
sile faasita: hall				35,0	27,0	<b>25,1</b>
sile faasita: must				37,0	28,9	<b>27,0</b>
antiik: hall				39,8	31,5	<b>29,7</b>
antiik: must				41,5	33,0	<b>31,0</b>


### Premium sillutuskivid

### HULGIHIND

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>

<b>Kartano nupukivid, FAASITA paksus 60 mm</b> 207x137x60 mm <sup>2</sup>	<b>Tre</b>	<b>9,54/1340 kg</b>				
sile faasita: hall				27,6	2104,0	<b>20,0</b>
sile faasita: must				29,2	23,0	<b>21,6</b>
profileeritud antiik faasita: hall				36,5	30,3	<b>28,9</b>
profileeritud antiik faasita: must, pruun				37,4	31,2	<b>29,8</b>

<b>Kartano-plaatkivid, paksus 60 mm<sup>2</sup></b> 278x278x60 mm	<b>Tre, Tri, Ou</b>	<b>9,4/1290 kg</b>				
sile: hall				27,2	21,0	<b>19,5</b>
sile: must, punane, punamust, pruun, liivapruun				28,7	22,5	<b>21,0</b>
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				36,2	29,9	<b>28,5</b>

<b>Kartano-plaatkivid, paksus 80 mm<sup>2</sup></b> 278x278x80 mm	<b>Ola, Tre, Tri, Ou</b>	<b>7,52/1370 kg</b>				
sile: hall				32,0	24,2	<b>22,4</b>
sile: pruun, liivapruun, must, punane, punamust				33,4	25,6	<b>23,8</b>
pesubetoon: helehall, hall, tumehall				42,6	34,8	<b>33,0</b>
liivapritsitud: kulo, autere, kuru				43,3	35,5	<b>33,7</b>

<b>Kartano kivi, vett dreniv, paksus 80 mm<sup>2</sup></b> 278x138x80 mm	<b>Tre</b>	<b>7,52/1220 kg</b>				
sile: hall				40,9	33,1	<b>31,2</b>

Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Kartano lankku</b> , paksus 80 mm		<b>Ola</b>	126tk/1380 kg		
418x138x80 mm , 17 tk/m <sup>2</sup>					
sile: hall			3,3	2,1	1,8
sile: must			3,4	2,2	1,9
liivapritsitud: autere, kuru ,kulo			4,2	3,0	2,6
					
<b>Riimu plaatkivi</b> , paksus 80 mm		<b>Oulu</b>	72tk/1190 kg		
298x298x80 mm, 11,11tk/m <sup>2</sup>					
profileeritud: hall			6,4	4,2	3,9
profileeritud: must			6,7	4,6	4,2
					
<b>Louhikivi</b> , paksus 80 mm, faasita		<b>Tre</b>	64tk/1140 kg		
400x400/200x80 mm, 8,33tk/m <sup>2</sup>					
profileeritud: hall			5,4	4,0	3,7
profileeritud: must			6,2	4,3	4
profileeritud: Savu			6,5	4,6	4,3
					
<b>Reikä plaatkivi</b> , paksus 80 mm		<b>Tri</b>	8,64/1010 kg	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
600x400x80 mm					
sile: hall			28,5	23,0	21,0
					
<b>Nurmikivi</b> , paksus 80 mm		<b>Tri</b>	7,52/1300 kg	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
278x138x80 mm					
sile: hall			33,2	27,4	24,5
sile: must			34,8	29,2	26,4
					
<b>Akvakivi</b> , paksus 80 mm		<b>Ola</b>	7,42/1200 kg	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
197x197x80 mm					
sile: hall			35,2	26,0	23,0
					

uus!

Premium sillutuskivid				HULGIHIND	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m2/kg/alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Napoli-kivid</b> , paksus ca 80 mm, lainjas üla- ja külgpind, faasita	<b>Tre</b>	7/1280 kg			
239x359/239x239/119x239x80 mm					
profileeritud: hall			37,1	26,7	<b>23,8</b>
profileeritud: punamust, must			39,5	29,2	<b>26,2</b>
haamerdatud: ANTIK hall			43,9	33,5	<b>30,5</b>
haamerdatud: ANTIK must, punamust			45,6	35,2	<b>32,3</b>
					
<b>Milano-kivid</b> , paksus 80 mm	<b>Ola</b>	7,28/1340 kg			
194x129/129x129/64x129x80 mm					
sile: hall			35,2	25,8	<b>22,8</b>
sile: liivapruun, must, punane, punamust			36,8	27,4	<b>24,3</b>
liivapritsitud: Kulo, Autere, Kuru			46,3	36,9	<b>33,8</b>
					
<b>Rooma-kivid</b> , paksus 80 mm	<b>Ola</b>				
väiksed kivid 208x208/313x208/313x313x80 mm		7,42/1370 kg			
suured kivid 418x208/418x313/418x418x80 mm		7,42/1370 kg			
sile: hall			32,0	24,7	<b>22,7</b>
sile: liivapruun, must, punane, punamust			33,5	26,2	<b>24,2</b>
profileeritud: hall			32,7	25,5	<b>23,5</b>
profileeritud: punamust, must, liivapruun			34,2	27,0	<b>25,0</b>
liivapritsitud: kulo, autere, kuru			42,4	35,1	<b>33,1</b>
profileeritud: kulo, kuru			43,2	35,9	<b>33,9</b>
					
<b>Golfkivi</b> , paksus 80 mm	<b>Tre, Ou</b>	8,55/1260 kg			
140x140x80 mm					
sile: hall			33,1	24,2	<b>21,6</b>
sile: must			34,6	25,7	<b>23,1</b>
sile: liivapruun			35,4	26,5	<b>23,9</b>
					
<b>Tosca</b> -plaadid, paksus ca 55 mm, lainjas pealispind	<b>Tre</b>	9,6/1270 kg			
598x398/398x398/398x198/198x198x55					
profileeritud: hall			32,6	24,5	<b>22,0</b>
profileeritud: must			34,5	26,3	<b>23,9</b>
profileeritud: mitmevärvilised Savu			36,0	27,9	<b>25,5</b>
					
<b>Torino-kivid</b> , paksus ca 60 mm, lainjas pind, faasita	<b>Tre</b>	9,54/1330 kg			
138x208/208x208/278x208x60					
profileeritud: hall			30,9	22,7	<b>20,3</b>
profileeritud: must ja punamust			32,2	24,1	<b>21,6</b>
profileeritud: mitmevärvilised Savu			34,4	26,2	<b>23,8</b>
profil. ANTIK: hall, must, punamust			39,3	30,1	<b>27,7</b>
					
<b>Verona</b> -kivid, paksus ca 60 mm, üla- ja külgpind, faasita	<b>Tre</b>	9/1230 kg			
240x140/200x140/160x140/120x140x60 mm					
profileeritud: hall			31,6	23,0	<b>20,6</b>
profileeritud: punamust, must, liivapruun			33,0	24,5	<b>22,0</b>
					

<b>Premium sillutuskivid</b>				<b>HULGIHIND</b>	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		m <sup>2</sup> /kg/alusel	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>Kiltkivi XL</b> vabakujulised looduskiviplaadid paksusega 30- 60 mm		10/1100 kg			
<b>XL looduslikud kiviplaadid 2-5 tk/m<sup>2</sup></b>					
Oriveden kiltkivi: tume			85,5	80,3	<b>78,8</b>



<b>Premium müürikivid (betoonist)</b>				<b>HULGIHIND</b>	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Antikko</b> müürikivi , kõrgus 165mm, profileeritud pinnaga	<b>TRe</b>	52 terv. + 8 pool./1220 kg			
<b>330x165x165 / 165x165x165 mm</b>					
profileeritud: hall			6,7	5,5	<b>5,2</b>
profileeritud: must, mustjashall, punamust, pruun			7,4	6,2	<b>5,9</b>
profileeritud: ANTIK hall			7,1	6	<b>5,7</b>
profileeritud: ANTIK must			8,2	7	<b>6,7</b>



<b>Rustikko</b> müürikivi , kõrgus 77 mm, profileeritud pinnaga	<b>TRe</b>	88/1330 kg			
<b>profileeritud: mustjashall, Hiili, Hehku 400x180x77 mm</b>					
			6,6	5,8	<b>5,6</b>



<b>Opus müürikivid (betoonist)</b>				<b>HULGIHIND</b>	
Toode	Pinnatöötlus / värv	Pakend	HIND	6 alust	16 alust
		tk/kg/alusel	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Opus fassaadikivi</b> , kõrgus 180mm, profileeritud pinnaga	<b>Tre</b>	48/340kg			
<b>402x67x180 mm, 13,8tk/m<sup>2</sup></b>					
profileeritud: rakka			5,5	4,2	<b>3,9</b>
profileeritud: dyyni			5,5	4,2	<b>3,9</b>



<b>Opus karkassikivi</b> , kõrgus 180mm	<b>Tre</b>	96/950kg			
<b>200x200x180 mm, 27,6tk/m<sup>2</sup></b>					
sile: hall			3,8	3,1	<b>3</b>
<b>NB! Sisaldab 100 tk seinaklambreid 1 aluse kohta.</b>					



<b>Kattekivi</b> (kahepoolsele müürile) , kõrgus 60mm	<b>Tre</b>	28/950kg			
<b>600x400x60 mm</b>					
sile: hall			11,7	9,6	<b>9</b>
sile: must			12,4	10,3	<b>9,8</b>



<b>Kattekivi</b> (ühepoolsele müürile) , kõrgus 70mm	<b>Tre</b>	48/1050kg			
<b>420x320x70 mm</b>					
sile: hall			10,7	8,6	<b>8</b>
sile: must			11,4	9,3	<b>8,8</b>



<b>Seinaklamber</b> (lisaks tellitavad)	<b>Tre</b>	100tk/kmpl			
<b>100tk/kott</b>					
1klamber					19,20



Valikus on ka Aitakivi, Paasikko ja Muurikko müürikivid.

# Betoonplaadid

**HULGIHIND**

Toode	Mõõdud		Pakend	HIND	6 alust		15 alust	
	mm	tk/m <sup>2</sup>			tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
Betoonist plaadid								
<b>Betoonplaat kõrgus 50 mm</b>								
	Tre							
hall, ura hall	Tre	298x298x50	11,11	132/1340	2,3	1,8	1,7	
must,punamust,punane, ura must, liivpruun		298x298x50		132/1340	2,5	2,0	1,9	
Sile: hall	Tre	398x398x50	6,25	72/1350	3,8	3,0	2,8	
Profileeritud: hall		398x398x50		72/1350	4,1	3,2	3,1	
Sile: must, mustjashall, punane, punamust, hiili		398x398x50		72/1350	4,6	3,7	3,6	
Profileeritud: must, mustjashall		398x398x50		72/1350	4,8	4,0	3,8	
Risthaamerdatud: autere, kulo, kuru		398x398x50		72/1350	6,0	5,1	4,9	
sile: hall	Tre	498x498x50	4,0	40/1140	7,8	6,3	5,9	
sile: must, punane		498x498x50		40/1140	8,5	7,00	6,6	
<b>Betoonplaat kõrgus 80 mm</b>								
	Tre, Ola							
Sile: hall	Tre	698x231x80	6,13	40/1220	7,1	5,7	5,3	
Sile: must		698x231x80		40/1220	7,9	6,4	6,1	
Sile: hall	Tre	698x348x80	4,08	27/1230	10,5	8,3	7,8	
Sile: must		698x348x80		27/1230	11,8	9,6	9,1	
Sile: hall	Tre	698x465x80	3,12	20/1220	14	11	10,3	
Sile: must		698x465x80		20/1220	15,6	12,7	12	
Sile: hall	Tre	698x698x80	2,04	10/920	24	18,1	16,8	
Sile: must		698x698x80		10/920	26,6	20,8	19,4	
Sile: hall	Tre	598x298x80	5,55	42/1400	6,2	4,8	4,4	
Sile: must		598x298x80		42/1400	6,8	5,3	5,0	
Sile: hall	Ola	418x418x80	5,67	42/1360	6	4,7	4,3	
Sile: must, liivpruun, pruun, punane, punamust		418x418x80		42/1360	6,3	5,0	4,6	
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru		418x418x80		42/1360	8,6	7,1	6,8	
Pesubetoon: hall, tumehall, helehall		418x418x80		42/1360	8,3	6,8	6,5	
Sile: hall	Ola	418x208x80	11,34	84/1360	3,1	2,4	2,3	
Sile: must, liivpruun, pruun, punane, punamust		418x208x80		84/1360	3,2	2,6	2,5	
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru		418x208x80		84/1360	4,2	3,6	3,4	
Pesubetoon: hall, tumehall, helehall		418x208x80		84/1360	4,0	3,4	3,2	
Sile: hall	Ola	208x208x80	22,68	168/1360	1,6	1,3	1,2	
Sile: must, liivpruun, pruun, punane, punamust		208x208x80		168/1360	1,7	1,4	1,3	
Liivapritsitud: kulo, autere, kuru		208x208x80		168/1360	2,2	1,9	1,8	
Sile: hall	Tre, Ou	298x298x80	11,11	72/1210	3,6	2,8	2,6	
Sile: must		298x298x80		72/1210	4,0	3,1	2,9	
<b>Betoonplaat kõrgus 100 mm</b>								
	Tri							
Sile: hall		418x208x100	11,34	72/1460	4,4	3,7	3,5	
Sile: must		418x208x100		72/1460	4,7	4,0	3,8	
Pesubetoon: helehall, hall, tumehall		418x208x100		72/1460	5,4	4,7	4,5	
<b>Betoonplaat kõrgus 120 mm</b>								
	Ola							
Sile: hall		628x418x120	3,78	20/1500	15,7	12,9	12,1	
Sile: must		628x418x120		20/1500	17,6	14,8	14,0	
Liivapritsitud: autere, kuru, kulo		628x418x120		20/1500	21,9	19,1	18,3	



## Liimitavad betoonäärekivid





Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	HULGIHIND	
				6 alust	15 alust
	mm	tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
Betonist liimitavad äärekivid (eelpaigaldatud liim põhjapindadel)					
<b>kõrgus 60 mm, hall</b>	Ola				
sirge liimitav äärekivi	390x60x130	144/1000	8,8	5,4	5,3
<b>kõrgus 80 mm, hall</b>	Ola				
sirge liimitav äärekivi	1000x80x130	64/1310	12,2	8,3	8,1
sirge liimitav äärekivi	390x80x130	96/760	10,2	6,7	6,5
R 1000, nõgus kaar	195x80x130	96/410	9,2	5,6	5,5
R 1000, kumer kaar	195x80x130	96/370	9,2	5,6	5,5
R 2500, nõgus kaar	390x80x130	90/770	11,0	7,4	7,2
R 2500, kumer kaar	390x80x130	90/710	11,0	7,4	7,2
R 250 nõgus nurk 90°	490x80x130	30/420	16,8	11,9	11,4
R 250 kumer nurk 90°	490x80x130	30/250	16,8	11,9	11,4
R 500, kumer kaar	500x80x130	30/300	15,3	10,5	9,9
R 1000 kumer kaar	523x80x130	30/270	19,8	15,0	14,5
R 750 kumer kaar	589x80x130	30/320	19,8	15,0	14,5
<b>kõrgus 120 mm, hall</b>					
sirge liimitav äärekivi	1000x120x130	48/1650	13,9	9,7	9,4
sirge liimitav äärekivi	390x120x130	48/660	12,3	8,1	7,9
R 1000, nõgus kaar	195x120x130	96/670	9,8	6,2	6,0
R 1000, kumer kaar	195x120x130	96/600	9,8	6,2	6,0
R 2500, nõgus kaar	390x120x130	54/730	12,7	8,6	8,3
R 2500, kumer kaar	390x120x130	54/720	12,7	8,6	8,3
R 250, nõgus nurk 90°	490x120x130	30/640	18,2	13,3	12,8
R 250, kumer nurk 90°	490x120x130	30/420	18,2	13,3	12,8
R 500, kumer kaar	500x120x130	30/470	16,3	11,5	10,9
R 1000, kumer kaar	523x120x130	30/500	20,5	15,6	15,1
R 750, kumer kaar	589x120x130	30/540	20,5	15,6	15,1
<b>kõrgus 160 mm, hall</b>					
sirge liimitav äärekivi	1000x160x130	32/1420	16,8	12,0	11,6
sirge liimitav äärekivi	390x160x130	48/840	13,8	9,7	9,4
R 1000, nõgus kaar	195x160x130	96/940	11,2	7,6	7,4
R 1000, kumer kaar	195x160x130	96/810	11,2	7,6	7,4
R 2500, nõgus kaar	390x160x130	54/990	14,7	10,6	10,2
R 2500, kumer kaar	390x160x130	54/980	14,7	10,6	10,2
R 250, nõgus nurk 90°	490x160x130	20/570	21,7	15,9	15,2
R 250, kumer nurk 90°	490x160x130	20/380	21,7	15,9	15,2
R 750, kumer kaar	780x160x130	30/990	37,7	32,9	32,3
R 500, kumer kaar	780x160x130	30/910	37,7	32,9	32,3



## Liimitavad betoonäärekivid

				HULGIHIND	
Toode	Mõõdud	Pakend	HIND	6 alust	15 alust
	mm	tk/alus	€/tk	€/tk	€/tk
<b>üleminekukivid</b>					
Ola					
8>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,9	22,0	<b>21,5</b>
8>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,9	22,0	<b>21,5</b>
12>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,9	22,0	<b>21,5</b>
12>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,9	22,0	<b>21,5</b>
12>8 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,9	22,0	<b>21,5</b>
12>8 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,9	22,0	<b>21,5</b>
16>12 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,9	22,0	<b>21,5</b>
16>12 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,9	22,0	<b>21,5</b>
16>6 cm, üleminek vasakule	pikkus 390	30	26,9	22,0	<b>21,5</b>
16>6 cm, üleminek paremale	pikkus 390	30	26,9	22,0	<b>21,5</b>

## Betoonist eritooted

				HULGIHIND		
Toode	Värv	Kaal / pakend	Mõõdud	HIND	6 alust	15 alust
		kg	mm	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Betoonpörsas</b>	Tsa	260 kg	420x1200x720	1275,0	1275,0	<b>1275,0</b>
punane, helepunane, roheline						
<b>Maakelder</b>	Ku	3300 kg	2700x2250x2200	4690,0	4690,0	<b>4690,0</b>
hall , kiltkiviga, halli uksega						
<b>Laineri servakivi (äärekivi)</b>	Tre	1310kg/alus	140x140x .... (1m)			
sile: hall		30jm /alus		14,4 /jm	12,4 /jm	<b>11,9 /jm</b>
sile: must, savu				15,9 /jm	13,9 /jm	<b>13,4 /jm</b>
<b>Vaateri element</b>	Tre	770kg/alus	400x70x500			
sile: hall		16tk/alus		20,0	16,2	<b>15,2</b>
sile: must				23,0	19,1	<b>18,2</b>

uus!

## Sängitavad betoonärekivid

**HULGIHIND**

Toode	Mõõdud		Pakend	HIND	6 alust		15 alust	
	mm				tk/kg/alus	€/tk	€/tk	€/tk
<b>Rotwalli äärekivi, sängitav, kõrgus 300 mm, profileeritud</b>			<b>Ola</b>					
sirge äärekivi	1000x170x300		12/1350	30,6	26,2	<b>24,9</b>		
kumer äärekivi	500x170x300		24/1340	20,0	17,7	<b>17,1</b>		
kumer R1000	523x170x300		12/740	25,5	21,0	<b>19,8</b>		
kumer R250	702x170x300		4/280	50,0	36,6	<b>32,8</b>		
kumer R2500	560x170x300		12/670	26,6	22,2	<b>20,9</b>		



<b>H äärekivi, sängitav, kõrgus 300 mm, hall</b>			<b>Ola</b>					
H1 sirge	1000x170x300		12/1360	19,5	15,0	<b>13,8</b>		
H2 sirge nõgus	500x170x300		24/1340	12,5	10,3	<b>9,7</b>		
H3 sirge kumer	500x170x300		24/1340	12,5	10,3	<b>9,7</b>		
H13 R1000 nõgus	523x170x300		12/760	21,8	17,3	<b>16,1</b>		
H14 R1000 kumer	523x170x300		8/750	21,8	17,3	<b>16,1</b>		
H5 R2500 nõgus	560x170x300		12/820	22,5	18,0	<b>16,8</b>		
H6 R2500 kumer	560x170x300		8/670	22,5	18,0	<b>16,8</b>		
H4 R4500 kumer	560x170x300		8/670	22,5	18,0	<b>16,8</b>		
H8 R500 kumer	780x170x300		8/700	32,7	26,0	<b>24,1</b>		
H11 R250 nurk 90 ° nõgus	493x170x300		4/320	47,3	33,8	<b>30,1</b>		
H12 R250 nurk 90 ° kumer	702x170x300		4/290	47,3	33,8	<b>30,1</b>		
H9 üleminek paremale 300>200	500x170x300		6/300	45,2	36,2	<b>33,7</b>		
H10 üleminek vasakule 300>200	500x170x300		6/579	45,2	36,2	<b>33,7</b>		



<b>J äärekivi, sängitav, kõrgus 300 mm, hall</b>			<b>Tri</b>					
J1 sirge	800x110x300		16/850	18,4	12,4	<b>11,4</b>		
J2 sirge r 6-12m	500x110x300		18/760	17,6	12,0	<b>11,1</b>		
J4 kumer R4000	500x110x300		20/760	21,8	16,4	<b>15,6</b>		
J6 kumer R2000	500x110x300		20/760	21,8	16,4	<b>15,6</b>		
J7 kumer R1000	500x110x300		20/720	21,8	16,4	<b>15,6</b>		
J8 kumer R500	800x110x300		16/820	23,1	17,1	<b>16,1</b>		
J55 nõgus R3000	500x110x300		20/760	25,1	19,7	<b>18,9</b>		
JL9 madaldus vasakule 300>240	500x110x300		20/660	25,1	19,7	<b>18,9</b>		
JL9 madaldus paremale 300>240	500x110x300		20/660	25,1	19,7	<b>18,9</b>		
J11 R250 nurk 90 ° nõgus	500x110x300		12/360	28,7	21,7	<b>20,3</b>		
J12 R250 nurk 90 ° kumer	500x110x300		12/360	28,7	21,7	<b>20,3</b>		



## Sängitavad betooservakivid

Toode	Mõõdud mm	Pakend tk/kg/alus	HIND €/tk	HULGIHIND	
				6 alust €/tk	15 alust €/tk
<b>Servakivi, sängitav, kõrgus 140 mm</b>		Tre			
sirge, hall	500x80x140	90/1150	8,3	4,7	4,5
sirge, must, punane	500x80x140	90/1150	8,9	5,3	5,1
sirge, hall	250x80x140	180/1150	6,2	2,9	2,8
sirge, must, punane	250x80x140	180/1150	6,7	3,3	3,2



<b>Servakivi, sängitav, kõrgus 250 mm</b>		Tre			
sirge, hall	800x80x250	36/1320	15,6	10,9	10,5
sirge, must, punane	800x80x250	36/1320	17,7	13,1	12,6



## Trepi astmekivi

Toode	Mõõdud mm	Pakend tk/kg/alus	HIND €/tk	HULGIHIND	
				6 alust €/tk	15 alust €/tk
<b>Trepikivi Askel, pikkus 800 või 400 mm</b>		Tre			
sile esikülg, hall, must	800x420x130	10/980	53,0	40,9	39,3
profleeritud esikülg, hall, must	800x420x130	10/980	64,0	54,9	53,3
sile esikülg, hall, must	400x420x130	20/980	33,4	24,9	24,1
profleeritud esikülg, hall, must	400x420x130	20/980	46,4	37,9	38,1



### LISAKS PAKUME :

- pesubetoonist piirdeposte (pollareid)
- betoonist lillekaste koos kastmissüsteemidega
- BEISSI** betoonelemente tugimüüriks või linnamööblik
- Betoonist juurekastid puudele.



... ja palju muud. (Vt. [www.ruduspremium.ee](http://www.ruduspremium.ee) või [www.rudus.fi](http://www.rudus.fi))

**MÄRKUSED:**

Hindadele lisandub käibemaks.

Hinnad kaubale laadituna autole Tallinna laos Ketta tn.5.

Kokkuleppel transpordime tooted ka kliendi ehitusobjektile.

**Suuremate koguste (alates 20 alust/tellimus) võimalus küsida soodsamat hinnapakumist.** Miinimum kogus on 1 alus ja tooteid müüakse terve aluse kaupa (v.a. Eritooted)

**NB!** Mitmevärviliste (kulo, savu, punamust, pruun-ooker, liivpruun-punane jt.) kivide värvus varieerub juhuslikkuse põhimõttel. Sellepärast soovitame ühtlase tulemuse saavutamiseks võtta paigaldamiseks kive erinevatelt alustelt korraga.

**NB!** Suure liikluskõõmusega teedel platsidel soovitame kasutada suurema kulumis- ja värvikindlusega SUOJATIE kive.

**NB!** VALGE SETE KIVIDE PINNAL

Kas kahtlustate tootedefekti? Kas sillutuskivide pinnale on tekkinud kahvatud valged laigud, mis muudavad kivide välimuse inetuks? Teie kahtlus on mõistetav, kuid see pole tootmisviga, vaid kõigi betoontoodete levinud nuhtlus – EFFLORESENTS. Effloressents on loomulik nähtus ja see ei kesta igavesti. Aja jooksul see kaob. Kiireks eemaldamiseks olemas keemilised pesuvahendid.

vt. lisainfot [www.ruduspremium.ee](http://www.ruduspremium.ee) ja küsi pakkumist [premium@rudus.ee](mailto:premium@rudus.ee) või telefonil 6349560

Rudus OY tegevus on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2008 kvaliteedistandardile ning ISO 14001:2004 keskkonnastandardile. Tooted on valmistatud Soomes Rudus OY tehastes ning vastavad Soome standarditele ja omavad CE märgistust.



[www.ruduspremium.ee](http://www.ruduspremium.ee)  
[premium@rudus.ee](mailto:premium@rudus.ee)  
Tel. 6 349 560

Näidisteala: Ketta 5, Tallinn